

# Innmålingsinstruks, veianlegg

INNMÅLINGSINSTRUKS VEIANLEGG SANDEFJORD KOMMUNE

## Innholdsfortegnelse

1 Innledning

2 Generelle krav til utførelse

3 Objekter som skal innmåles som FKB

4 Objekter som skal registreres i NVDB

# 1 Innledning

Innmålingsinstruks for Sandefjord kommune inneholder krav om leveranse av data til FKB1 -kart og NVDB2 fra bygge og driftskontrakter.

Utførende skal dokumentere alle utførte prosesser, ved overtakelse skal dokumentasjonen være overlevert kommunen.

Dokumentasjonen vil bli registrert i kommunens kartløsning som FKB1 og NVDB2 .

Utførende er ansvarlig for å ha systemer til produksjon av FKB/NVDB datasett.

Krav til dokumentasjon og innmåling av veilysanlegg og va-anlegg finnes i kommunens veilysnorm og VA-norm.

## 2 Generelle krav til utførelse

Produktspesifikasjoner for dataleveranse til FKB-kart og NVDB kan finnes på Statens vegvesens hjemmeside:

<https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/nasjonal+vegdatatabank/objektliste>

Objektlista kan finnes på samme side som produktspesifikasjonene.

Når denne er lastet ned og pakket ut, finner en selve objektlisten til NVDB i hovedkatalogen. Under dokumentasjon ligger veiledning til krav om leveranse til NVDB og en leveranseprotokoll.

Leverte sosifiler skal kontrolleres av utførende med gjeldende datakatalogversjon, som finnes her:

<http://tfprod1.sintef.no/datakatalog/>

Leverte sosifiler skal kontrolleres av entreprenør med gjeldende datakatalogversjon, vi benytter systemet som kalles Datafangst som finnes her:

<https://datafangst.vegvesen.no#!/contract>

### 3 Objekter som skal innmåles som FKB

- Vegsenterlinje og gang- sykkelvegsenterlinje
- Vegdekkekant
- Trafikkøykant
- Fortauskant
- Fortauskant ytre
- Gang- sykkelvegkant
- Gangvegkant
- Annet vegareal avgrensing
- Vegkant annet vegareal
- Parkeringsområde avgrensing
- Mur frittstående
- Mur loddrett
- Skrå forstøtningsmur avgrensning
- Skrå forstøtningsmur

## 4 Objekter som skal registreres i NVDB

- Bærelag
- Fanggjerde
- Fartsdemper
- Fiberduk
- Forsterkningslag
- Plastring/erosjonssikring
- Fortau
- Frostsikringslag
- Gangfelt
- Gjerde
- Kabel
- Kantstein
- Kum
- Lysarmatur
- Lysmast
- Tennpunkt
- Overvannsrenne
- Parkeringsområde
- Rekkverk
- Rørledning
- Skiltplate
- Skiltpunkt
- Snuplass
- Stikkrenne/Kulvert
- Strøsandkasse
- Støttekonstruksjon
- Sykkelparkering
- Taktile indikatorer
- Trapp
- Trekkerør
- Vegbom
- Vegdekke

Alle objekt skal registreres med tilhørende egenskaper.